

SLI033021WW_PW

SLI033021WW_PW



Leistung	15-27 W
Farbtemperatur	3000 K
Ausstrahlungswinkel	36, 60 °

Nennspannung	230 V
Lichtfarbe	Warm white
Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI033021Warm white_PW
Leistung	15-27 W
Nennstrom	120 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	27 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstrom*	3000 lm (360°)
Lichtstrom**	1500-2500 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	111 lm/W
Lichtstärke	6100 cd
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	36, 60 °
RA	>90
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM, PLASTIC
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	74x170x170 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYNOPRAußerhalbÓD 3-FAZOWY
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	24 szt.
Ilość na palecie	288 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.59 kg



Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

 Konformitätserklärung

 Photometrische Datei

 3D-Modell

