


ENCANTA

SLI003035CCT_PW

Oprawa oświetleniowa ENCANTA z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 6 W, wysokiej skuteczności świetlnej 142 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 3000/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Funkcja CCT daje możliwość zmiany temperatury barwowej światła (3000/4000/6000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

CCT

IP54



Moc	6 W
Strumień świetlny*	850 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP54

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	120 °

Dane techniczne

Kod	SLI003035CCT_PW
Moc	6 W
Prąd	50 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0,5
Strumień świetlny użytkowy*	850 lm (360°)
Strumień świetlny**	300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	142 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
Klasa szczelności	IP54
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	230x80x30 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 3000K/4000K/6000K ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Ilość na palecie	1000 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.28 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

