

# LIMEA GIGANT PRO

SLI028253CW\_PW



Dowiedz się  
więcej

Hermetyczna oprawa oświetleniowa LIMEA GIGANT PRO, o mocy 40/54/68/85 W, wysokiej skuteczności świetlnej 155 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP66, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.



Moc	<b>40/54/68/85 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>13200 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>6000 K</b>
Barwa światła	<b>CW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
IK	<b>10</b>	Klasa szczelności	<b>IP66</b>

## Dane techniczne

---

Kod	SLI028253CW_PW
Moc	40/54/68/85 W
Prąd	380 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	85 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	13200 lm (360°)
Strumień świetlny**	6000-12750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	155 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	POLIWĘGLAN/ PC
IK	10
Klasa szczelności	IP66
Kolor	Szary/Biały
Wymiary (AxBxC)	1500x80x68 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	max 10szt w lini ,

## Dokumenty powiązane

---



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

