

NYMPHEA BLACK & WHITE

SLI031034CW_PW



Dowiedz się
więcej

Plafon NYMPHEA BLACK & WHITE, o mocy 18 W, wysokiej skuteczności świetlnej 114 lm/W. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, w których musimy być najbardziej skupieni i skoncentrowani, np. na technicznych stanowiskach pracy. Przeznaczona do montażu natynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.


IP54



Moc	18 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2050 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	115 °
Klasa szczelności	IP54		

Dane techniczne

Kod	SLI031034CW_PW
Moc	18 W
Prąd	125 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	2050 lm (360°)
Strumień świetlny**	1250 lm (360°)
Skuteczność świetlna	114 lm/W
Światłość	760 cd
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	115 °
RA	>80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	250x52 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

