

NYMPHEA BLACK & WHITE


SLI031035CW_PW



Dowiedz się
więcej

Plafon NYMPHEA BLACK & WHITE, o mocy 24 W, wysokiej skuteczności świetlnej 119 lm/W. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, w których musimy być najbardziej skupieni i skoncentrowani, np. na technicznych stanowiskach pracy. Przeznaczona do montażu natynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.


IP54



Moc	24 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2850 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	115 °
Klasa szczelności	IP54		

Dane techniczne

Kod	SLI031035CW_PW
Moc	24 W
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	2850 lm (360°)
Strumień świetlny**	1850 lm (360°)
Skuteczność świetlna	119 lm/W
Światłość	1050 cd
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	115 °
RA	>80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	320x52 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

