


ANDROMEDA

SLI033022WW_PW

Oprawa oświetleniowa ANDROMEDA, z regulacją mocy na zasilaczu (15-27 W), wysokiej skuteczności świetlnej 111 lm/W. Wyposażona jest w dodatkowy reflektor (w komplecie z oprawą) dzięki czemu możliwa jest zmiana kąta świecenia: 36 lub 60 stopni. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw RA>90. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.




Moc **15-27 W**
Temperatura barwowa **3000 K**
Kąt rozsyłu światła **36, 60 °**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **WW**
Klasa szczelności **IP20**

Dane techniczne

Kod	SLI033022WW_PW
Moc	15-27 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	27 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3000 lm (360°)
Strumień świetlny**	1500-2500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	111 lm/W
Światłość	6100 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	36, 60 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	74x170x170 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	na szynoprzewód
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,



Dokumenty powiązane


 Deklaracja zgodności

 Plik fotometryczny

 Model 3D

