

SYSTEM SHIFT NEON FLEX TUBE M

WLD+40058

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód SYSTEM SHIFT NEON FLEX TUBE M, o mocy 16 W, wysokiej skuteczności świetlnej 103 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw RA>90. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Szeroki kąt świecenia 360° zapewnia równomierne oświetlenie pomieszczeń. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.



Moc	16 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	360 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+40058
Moc	16 W
Prąd	310 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	16 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1640 lm (360°)
Strumień świetlny**	1200 lm (360°)
Skuteczność świetlna	103 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	360 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	SILIKON
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	22x1000 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNOPRZEWÓD 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.333 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

