

TRAGO mini MR11

WQJP06229

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód TRAGO mini MR11, o mocy 4 W. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Wąski kąt świecenia 55° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.



Moc	4 W
Strumień światła*	230 lm (90°)
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	55 °

Dane techniczne

Kod	WOJP06229
Moc	4 W
Prąd	30 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	4 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	230 lm (90°)
Strumień świetlny**	300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	57.5 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	55 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	50x175x145 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NA SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PL
Numer katalogowy	MDR40ECO483055W_MR11

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi

